



KSIĘGA ZNAKU

Spis treści

Wstęp	
Wersja podstawowa	1.1
Wersje uzupełniające	1.2
Konstrukcja	1.3
Pole ochronne i wielkość minimalna	1.4
Logotyp	1.5
Typografia	1.6
Dozwolone użycie	1.7
Niedozwolone użycie	1.8
Niedozwolone wersje	1.9

Wstęp

Księga Znaku jest zbiorem reguł opisujących stosowanie znaku. Zawiera ona wszelkie odmiany znaku wraz z sugestiami ich stosowania, kolorystykę i dopuszczalnych wariantów.

Wytyczne zawarte w Księdze pozwalają na kreowanie jednolitego wizerunku i utrzymanie spójnej linii promocyjnej.



Wersja podstawowa



	CMYK 0 20 100 0	RGB 246 211 48	PANTONE 123
	CMYK 0 0 0 100	RGB 39 37 37	PANTONE Black
	CMYK 0 60 100 0	RGB 219 129 45	PANTONE 151
	CMYK 0 0 0 70	RGB 109 110 112	PANTONE Coolgray 6

Wersja podstawowa znaku zalecana jest do stosowania w większości publikacji.
Znak w wersji podstawowej występuje tylko w pełnej wersji kolorystycznej.

Wersje uzupełniające



Wersja w skali szarości




Wersja achromatyczna



Wersja achromatyczna w kontrze

W uzasadnionym przypadku można stosować znak w wersji uzupełniającej. Należy pamiętać o respektowaniu pola ochronnego wokół znaku.

Konstrukcja



Konstrukcja znaku podstawowego powstała w oparciu o moduł w postaci kwadratu o boku „a” równy $1/15$ wysokości całego znaku.
Wielokrotność modułu definiuje położenie elementów względem siebie, ich wzajemne proporcje i relacje przestrzenne.

Pole ochronne i wielkość minimalna



Pole ochronne logo Trefl Sopot opiera się na symbolu trefla.
Informuje ono, że żaden inny znak graficzny lub tekst nie może znaleźć się bliżej logo.

Określenie wielkości minimalnej ma na celu zapewnienie czytelności znaku podczas umieszczania go na różnych nośnikach.

Wielkość minimalna bazuje na wysokości znaku i wynosi 16 mm.

Logotyp

Trefl Sopot

Trefl Sopot

Trefl Sopot

Trefl Sopot

Logotyp Trefla Sopot, należy używać tylko w warunkach słabej czytelności znaku w wersji podstawowej i tylko w kolorystyce przedstawionej powyżej.

Typografia

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŹ
 aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźź
 1234567890

Switzer TT EFN Thin

*AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŹ
 aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźź
 1234567890*

Switzer TT EFN Thin (italic)

**AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŹ
 aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźź
 1234567890**

Switzer TT EFN Medium

***AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŹ
 aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźź
 1234567890***

Switzer TT EFN Medium (italic)

Podstawowym krojem pisma jest Switzer TT EFN Thin.
 W przypadkach szczególnych, kiedy konkretna informacja jest ważna, należy zastosować Switzer TT EFN Medium.

Niedozwolona jest modyfikacja czcionki poprzez rozciąganie lub spłaszczanie.



Dozwolone użycie



Lorem ipsum dolor
 sit amet,
 consectetur
 adipiscing
 elit, sed do
 eiusmod
 tempor
 incididunt
 ut labore et
 dolore
 magna
 aliqua. Ut
 enim ad
 minim
 veniam,
 quis



commod
 consequat. Duis
 aute irure dolor
 reprehenderit in
 voluptate velit e
 cillum dolore eu
 fugiat nulla pari
 Excepteur sint
 occaecat cupidat
 non proident, su
 culpa qui officia
 deserunt mollit



Tło ze znakiem powinno być kontrastujące.
 Umieszczając znak w tekście należy zachować pole ochronne znaku.
 Znak należy optymalnie wkomponować w zdjęcie.

Niedozwolone użycie



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo



Nie dozwolone jest umieszczanie znaku na tłach wzorzystych, mogących osłabić czytelność znaku.

Tekst nie powinien stykać się ze znakiem.

Nie należy umieszczać znaku na zdjęciu, nie zachowując odpowiedniej kompozycji.

Niedozwolone wersje



Nie wolno znaku deformować, zmieniać natężenie kolorów oraz ich zmieniać.
Znak należy skalować proporcjonalnie w całości, uwzględniając jego pole ochronne.

Trefl Sopot
2024